

CASOS TRATADOS • INTEGRAL PLUS

V.P. Paciente de 32 años, Open Bite clase II, deglución atípica, interposición lingual anterior, desviación de la línea media inferior derecha, contracción de la arcada superior, Cross Bite dental derecho e izquierdo, hipodesarrollo de la premaxila.



La terapia inicial consistió en el uso del aparato multibrackets para favorecer una primera alineación dental con el uso del arco de 0,13 CuNiTi durante unas 12 semanas, tras lo cual se decidió introducir en la terapia el aparato de elastodoncia A.M.C.O.P. **INTEGRAL PLUS** para favorecer el desarrollo transversal de las arcadas y al mismo tiempo eliminar la interferencia de la lengua, que representa la principal causa de la mordida abierta anterior. Obsérvese cómo en este caso el dispositivo A.M.C.O.P. **INTEGRAL PLUS** favoreció el desarrollo de las arcadas y el aumento del diámetro transversal en sólo 7 meses de terapia.



Sólo después de haber completado el desarrollo transversal de las arcadas y tras haber rehabilitado la lengua se decide proceder al cierre definitivo de la mordida con elásticos interarco para finalizar la terapia y obtener la correcta intercuspidadación. La retención en estos casos se hará con el aparato elastodóntico A.M.C.O.P. **OPEN** para controlar y estabilizar la función lingual y al mismo tiempo reforzar el resultado obtenido.